

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Ιουλίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. | Αρ. Φύλλου **155**

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9411/291

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στο διατηρητέο κτίριο επί των οδών Αδριανού 16-18 και Κόκκοτα 1, στο ΟΤ 85 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 3α και 3γ) του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1.3.1 και 1.3.2.) της 178581/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (Β' 2367/2017).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (Α' 194), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α' 292).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (Α' 98).

6. Το 260/14-6-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα.

7. Την από 22-12-2017 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ και το 34128/3242/22.12.2017 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας προς τον Δήμο Κηφισιάς.

8. Την 2998/19-1-2018 δήλωση των ενδιαφερομένων για την αποδοχή της από 22-12-2017 αιτιολογικής έκθεσης.

9. Το 180263/116084/9845/2534/23-5-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10. Το 199366/18760/3127/26-6-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

11. Την 355/2017 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς (ΑΔΑ: Ω0ΒΚΩΕΜ-ΣΤΥ).

12. Την 35/συν. 2/31-1-2018 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Αδριανού αρ. 16-18 και Κόκκοτα αρ.1, στο ΟΤ 85 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ' αρ. 9611/1382/27.2.1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 252) και έχουν καθορισθεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης με την 11751/17.3.2005 όμοια απόφαση (Δ' 397), επιτρέπονται:

α) η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων των όψεων του διατηρητέου,

β) οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την επιτρεπόμενη χρήση «Πολιτιστικό Κέντρο»,

γ) οι διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Όλες οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς υπέρβαση των ισχυουσών στην περιοχή πολεοδομικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στην τεχνική - αιτιολογική έκθεση και φαίνονται στα δεκαεννέα (19) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα της αρχιτεκτονικής μελέτης (διάγραμμα δόμησης σε κλ. 1: 100, πέντε (5) σχέδια κατόψεων και δεκατρία (13) σχέδια τομών και όψεων σε κλ. 1:50) που εγκρίθηκαν από το ΚΕΣΑ, με την 35/2018 γνωμοδότηση, θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Επιτρέπεται η μη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΝΑΚ.

3. Το κτίριο απαλλάσσεται της υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης.

4. Στο διατηρητέο κτίριο, επιπλέον των επιτρεπομένων στην περιοχή χρήσεων, επιτρέπεται η χρήση «Πολιτιστικό Κέντρο».

5. Οι απαιτούμενες εκσκαφικές εργασίες διενεργούνται με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από έγκαιρη και έγγραφη ειδοποίησή της.

6. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αρ. 9611/1382/27.2.1992 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 252) και της 11751/17.3.2005 όμοιας απόφασης (Δ' 397).


7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ







ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ
((3,84+3,80)/2*7,73)+((0,33+0,28)/2*4,41)+((0,59+0,60)/2*5,99)+((2,16+2,27)/2*8,50)+((3,60+3,56)/2*11,34) = 93.86
((2,79+2,79)/2*8,92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06
93,86+126,06 = 219.92

ΟΓΚΟΣ
(93,86*2,25)+(126,06*2,80) = 564.15





ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ


ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ


ΚΑΛΥΨΗ
((3,84+3,80)/2*7,73)+((0,33+0,28)/2*4,41)+((0,59+0,60)/2*5,99)+((2,16+2,27)/2*8,50)+((3,60+3,56)/2*11,34) = 93.86
((2,79+2,79)/2*8,92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06
93,86+126,06 = 219.92


ΟΓΚΟΣ
(93,86*2,25)+(126,06*2,80) = 564.15


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΛΥΨΗ
((2,18+1,65)/2*5,37)+((
107,11+((7,45+7,40)/2*
((2,79+2,79)/2*8,92)+((
ΣΥΝΟΛΟ 242,56+12
ΔΟΜΗΣΗ
((2,18+1,65)/2*5,37)+((
56,34+((7,45+7,40)/2*1
((2,79+2,79)/2*8,92)+((
ΣΥΝΟΛΟ 167,49+126
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡ
(3,00*10,54)+((3,00+2,
ΟΓΚΟΣ
368,62*3,40 = 1253.31

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%









ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΟΥ

37)+((3,84+3,80)/2*7,73)+((3,15+3,10)/2*7,99)+(3,00*10,54)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,60)/2*5,99) = 107.11
40)/2*14,97)+((2,81+2,86)/2*8,57) = 242.56
92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06
6+126,06 = 368.62

37)+((3,84+3,80)/2*7,73)+((3,15+3,10)/2*7,99)-((3,00+2,91)/2*6,43)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,55)/2*5,99) = 56.34
0)/2*14,97) = 167.49
92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06
9+126,06 = 293.55
ΚΩΡΟΣ
00+2,91)/2*6,43) = 50.62

53.31


ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ
((3,84+3,80)/2*7,73)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,60)/2*5,99)+((7,47+7,38)/2*14,94) = 151.17
((7,11+7,10)/2*14,24) = 101.18
ΣΥΝΟΛΟ 151,17+101,18 = 252,35

ΔΟΜΗΣΗ
((3,84+3,80)/2*7,73)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,55)/2*5,99)+((7,45+7,40)/2*14,97) = 151.17
((7,11+7,10)/2*14,24) = 101.18
ΣΥΝΟΛΟ 151,24+101,18 = 252.42


ΕΞΩΣΤΕΣ
(2,00*3,40)+(6,84*2,73) = 25.47

ΟΓΚΟΣ
252,42*3,10 = 782.50



3)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,55)/2*5,99)+((7,45+7,40)/2*14,97) = 170.24


2)+((0,60+0,55)/2*5,99)+((7,45+7,40)/2*14,97) = 151.24



151.17

151.17

ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ

ΔΟΜΗΣΗ

((3,84+3,80)/2*7,73)+((0,75+0,75)/2*2,34)+((0,60+0,60)/2*5,99)+((7,47+7,38)/2*14,94) = 1


ΟΓΚΟΣ

142,94*((((2,95+3,65)/2)+1,45)/2) = 339.48

99,91*((1,15+2,90)/2) = 202.32

346,30+204,88 = 551.18

339,48+202,32 = 541.80



ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ

ΔΟΜΗΣΗ


((3,84+3,80)/2*7,73)+((0,75+0,75)/2*2,34)+((0,60+0,60)/2*5,99)+((7,47+7,38)/2*14,94) = 145.81


ΟΓΚΟΣ

145,81*((((2,95+3,65)/2)+1,45)/2) = 346.30

((7,11+7,10)/2*14,24)*((1,15+2,90)/2) = 204.88

346,30+204,88 = 551.18





ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε = 929,50 τμ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΦΕΚ 279/Δ//1977
Δ/ΓΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΕΚ 180/Α/82 & 1035/Δ/87
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ Ε=2000 τμ Π= 30μ
ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟ 23-8-77 Ε=600 Π=16 ΠΡΟ 5-5-54 Ε=80 Π 6
ΔΟΜΗΣΗ 0,60 από 0,00 έως 2.000 τμ & 0,40 για Ε> 2.000 τμ
ΚΑΛΥΨΗ 40%
ΥΨΟΣ Η=10,50 μ και ΟΡΟΦΟΙ 3
ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΦΕΚ 837/Δ/1994 ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΖΩΝΗ GARAGEΒ Α ΘΕΣΗ /50 τμ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & 1 ΘΕΣΗ / 50 τμ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΑ ως ΝΟΚ 2012
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΥΑ 9611/1382/92 ΦΕΚ 252/Δ/1992
ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4178/13 ΑΡ. ΔΗΛ. 3006396


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ	929,50*0,40 = 371.80
ΔΟΜΗΣΗ	929,50*0,60 = 557.70
ΕΞΩΣΤΕΣ	557,70*0,40 = 223.08
Η.Χ.	557,70*0,20 = 111.54
ΟΓΚΟΣ	557,50*4,50 = 2508.75
ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ	3,00+0,10*10,50 = 4.05

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ 355,85 < 371,85

ΔΟΜΗΣΗ				ΡΥΘΜΙΣΗ Ν. 4178/13 ΑΡ. ΔΗΛ. 3006396		
	ΥΠΟΓΕΙΟ		219.92		214.87	3.33
	ΙΣΟΓΕΙΟ	293.55		283.68	19.89	
	Α ΟΡΟΦΟΣ	252.42		250.62	3.33	
	Β ΟΡΟΦΟΣ	145.81		147.74	147.74	
		691.79		692.04	170.96	
ΕΞΩΣΤΕΣ - Η.Χ.						
	ΙΣΟΓΕΙΟ		43,30			
	Α ΟΡΟΦΟΣ	25,47				
	Β ΟΡΟΦΟΣ					
	ΣΥΝΟΛΟ	25,47	43,30 < 111,54	25,47+43,30 = 68.77 < 223,08		
ΟΓΚΟΣ						
	ΥΠΟΓΕΙΟ		564,15			
	ΙΣΟΓΕΙΟ	1209,89				
	Α ΟΡΟΦΟΣ	782,50				
	Β ΟΡΟΦΟΣ	551,18				
	ΣΥΝΟΛΟ	1209,89+782,50+551,18 = 2543.57				
ΥΨΟΣ	Hmax = 10,15 < 10,50					



ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ



ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε = 929,50 τμ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΦΕΚ 279/Δ//1977
Δ/ΓΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΕΚ 180/Α/82 & 1035/Δ/87
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ Ε=2000 τμ Π= 30μ
ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟ 23-8-77 Ε=600 Π=16 ΠΡΟ 5-5-54 Ε=80 Π 6
ΔΟΜΗΣΗ 0,60 από 0,00 έως 2.000 τμ & 0,40 για Ε> 2.000 τμ
ΚΑΛΥΨΗ 40%
ΥΨΟΣ Η=10,50 μ και ΟΡΟΦΟΙ 3
ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΦΕΚ 837/Δ/1994 ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΖΩΝΗ GARAGEΒ Α ΘΕΣΗ /50 τμ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & 1 ΘΕΣΗ / 50 τμ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΑ ως ΝΟΚ 2012
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΥΑ 9611/1382/92 ΦΕΚ 252/Δ/1992
ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4178/13 ΑΡ. ΔΗΛ. 3006396

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ	929,50*0,40 = 371.80
ΔΟΜΗΣΗ	929,50*0,60 = 557.70
ΕΞΩΣΤΕΣ	557,70*0,40 = 223.08
Η.Χ.	557,70*0,20 = 111.54
ΟΓΚΟΣ	557,50*4,50 = 2508.75
ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ	3,00+0,10*10,50 = 4.05

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ 368,47 < 371,80

ΔΟΜΗΣΗ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ		*ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ*	Ν. 4178/13 ΑΡ. ΔΗΛ. 3006396		
	ΥΠΟΓΕΙΟ		219.92			214.87	3.33
	ΙΣΟΓΕΙΟ	293.55		*289,30*	283.68	19.89	
	Α ΟΡΟΦΟΣ	252.42		*248,21*	250.62	3.33	
	Β ΟΡΟΦΟΣ	145.81		*142,94*	147.74	147.74	
		691.78		*680,45*	692.04	170.96	
ΕΞΩΣΤΕΣ - Η.Χ.							
	ΙΣΟΓΕΙΟ		55,92				
	Α ΟΡΟΦΟΣ	25,47					
	Β ΟΡΟΦΟΣ						
	ΣΥΝΟΛΟ	25,47	55,92 < 111,54	25,47+55,92 = 81,39 < 223,08			
ΟΓΚΟΣ				ΣΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
	ΥΠΟΓΕΙΟ		564,15				
	ΙΣΟΓΕΙΟ	1253,31		1155,73			
	Α ΟΡΟΦΟΣ	782,50		769,45			
	Β ΟΡΟΦΟΣ	551,18		541,80			
	ΣΥΝΟΛΟ	2586.99		2466,98 < 2508,75			
ΥΨΟΣ	Hmax = 10,15 < 10,50						



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35 γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ — ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX


info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design
& consulting

Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ — Αρχ/των Μηχ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ — Αρχ/των Μηχ. ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — Πολ/κος Μηχ. ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ — Μηχ/γος Μηχ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ — Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ — Αριθμός Σχεδίου: A_{01} αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/100
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



A
ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΖΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΗ 1
ΑΠΟΘΗΚΗ 2
ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ LIFT
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
E
ΟΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ πλ. 12 μ.



Β
ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ
Γ'
ΕΙΣΟΔΟΣ GARAGE
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ
Α'
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ 3
P1
E = 11.25 τμ
P2
E = 11.25 τμ
Δ

B

Γ'

Α'

Γ



ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ

((3,84+3,80)/2*7,73)+((0,33+0,28)/2*4,41)+((0,59+0,60)/2*5,99)+((2,16+2,27)/2*8,50)+((3,60+3,56)/2*11,34) = 93.86
((2,79+2,79)/2*8,92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06
93,86+126,06 = 219.92

ΟΓΚΟΣ

(93,86*2,25)+(126,06*2,80) = 564.15

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ





Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης **Α.Ο.Κ.Α.** **Τμήματος Δ.Κ.**
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523
210-6467462
210-6467471 FAX
info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ*** *(BASEMENT)* *(πρόταση)* — Αριθμός Σχεδίου: A09 — Αναθεώρηση αα Μελέτης : AA-RE-100
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — **Κλίμακα 1/50**
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 4... 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ. ...


ΔΩΜΑΤΙΟ 1
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΛΟΥΤΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
WC AMEA
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ
WC
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%





ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ

((2,18+1,65)/2*5,37)+((3,84+3,80)/2*7,73)+((3,15+3,10)/2*7,99)+(3,00*10,54)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,60)/2*5,99) = 107.11

107,11+((7,45+7,40)/2*14,97)+((2,81+2,86)/2*8,57) = 242.56

((2,79+2,79)/2*8,92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06

ΣΥΝΟΛΟ 242,56+126,06 = 368.62

ΔΟΜΗΣΗ

((2,18+1,65)/2*5,37)+((3,84+3,80)/2*7,73)+((3,15+3,10)/2*7,99)-((3,00+2,91)/2*6,43)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,55)/2*5,99) = 56.34

56,34+((7,45+7,40)/2*14,97) = 167.49

((2,79+2,79)/2*8,92)+((7,11+7,10)/2*14,24) = 126.06


ΣΥΝΟΛΟ 167,49+126,06 = 293.55

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

(3,00*10,54)+((3,00+2,91)/2*6,43) = 50.62

ΟΓΚΟΣ

368,62*3,40 = 1253.31


ΟΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ πλ. 12 μ.
ΑΥΛΗ - ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ
Ο.Γ.
Ρ.Γ.
Ε
Β
Δ
31,84
7,00
5,00

Ο.Γ.

Γ

Δ

Ρ.Γ.

0.46 2.57 0.47 1.37

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3 ΣΤ/Α γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΛΑΛΛΑ ... ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/201? αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523


210-6467462
210-6467471 FAX

info@re-consulting.gr


re architecture
architectural design & consulting

Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ	Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	Αρχ/των Μηχ. Αρχ/των Μηχ. Πολ/κος Μηχ. Μηχ/γος Μηχ. Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ*** (ground floor) (πρόταση) αα Μελέτης : AA-RE-100	Αριθμός Σχεδίου A_{10} Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017	Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ. 6467462	


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το γραφείο μας διατηρεί σε όλες τις περιπτώσεις το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα σχέδια και τις περιγραφές, τα οποία έχουν εμπιστευθεί προσωπικά στον αποδέκτη.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη δική μας γραπτή έγκριση.
Απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναπαραχθούν και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον πελάτη με την έναρξη της κατασκευής.



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%



25.44
2.95
8.97
3.19
1.70
3.32
2.00
ΛΟΥΤΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ 1
ΔΩΜΑΤΙΟ 2
ΕΞΩΣΤΗΣ
A3
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ
2.99
8.41
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
8.41
ΕΞΩΣΤΗΣ
+3.45
6.85
8.98
11.27
11.28
8.44
3.00
2.80
3.40



ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΛΥΨΗ

((3,84+3,80)/2*7,73)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,60)/2*5,99)+((7,47+7,38)/2*14,94) = 151.17

((7,11+7,10)/2*14,24) = 101.18

ΣΥΝΟΛΟ 151,17+101,18 = 252,35

ΔΟΜΗΣΗ

((3,84+3,80)/2*7,73)+((1,83+1,80)/2*3,92)+((0,60+0,55)/2*5,99)+((7,45+7,40)/2*14,97) = 151.17

((7,11+7,10)/2*14,24) = 101.18

ΣΥΝΟΛΟ 151,24+101,18 = 252.42

ΕΞΩΣΤΕΣ

(2,00*3,40)+(6,84*2,73) = 25.47

ΟΓΚΟΣ

252,42*3,10 = 782.50

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3 Σ.Τ.Α.. γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜ... Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.

Η Τμηματάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX


info@re-consulting.gr


re architecture
architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ*** *(1st floor)* *(πρόταση)* — Αριθμός Σχεδίου: A_{11} αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — **Κλίμακα 1/50**
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΓ ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%





ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ

ΔΟΜΗΣΗ

((3,84+3,80)/2*7,73)+((0,75+0,75)/2*2,34)+((0,60+0,60)/2*5,99)+((7,47+7,38)/2*14,94) = 145.81

ΟΓΚΟΣ

145,81*((((2,95+3,65)/2)+1,45)/2) = 346.30
((7,11+7,10)/2*14,24)*((1,15+2,90)/2) = 204.88
346,30+204,88 = 551.18

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3 ΣΙΑ γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜ... Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΓΓΑ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX


info@re-consulting.gr

architecture **re** architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ*** *(attic)* *(πρόταση)* — Αριθμός Σχεδίου: A_{12} αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 **Κλίμακα 1/50**
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ. 64 7462



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. .... γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΕΛΛΗΝΟΥ Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX


info@re-consulting.gr


re architecture
architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ*** (πρόταση) — Αριθμός Σχεδίου: A_{13} αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35 γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ... ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ... ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΜΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523


210-6467462
210-6467471 FAX

info@re-consulting.gr


re architecture
architectural design & consulting

Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχ/των Μηχ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχ/των Μηχ. ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ. ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	ΤΟΜΗ Α-Α' (πρόταση) — Αριθμός Σχεδίου: A_{14} αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ... 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, ... ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ...

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το γραφείο μας διατηρεί σε όλες τις περιπτώσεις το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα σχέδια και τις περιγραφές, τα οποία έχουν εμπιστευθεί προσωπικά στον αποδέκτη.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε λογο χωρίς τη δική μας γραπτη έγκριση.
Απαγορευεται να αντιγραφουν, αναπαραχθουν και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους ή να αφεθουν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον πελατη με την έναρξη της κατασκεύης.



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 39%



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. .... γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.ΚΛΑΜ... Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX


info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΤΟΜΗ Β-Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ*** *(πρόταση)* — Αριθμός Σχεδίου: A_{15}
	αα Μελέτης : ΑΑ-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Μ... Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ... 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 Α... ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35%



ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX

info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting

Έργο: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εργοδότης: PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
Ο.Τ

Μελετητές:
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχ/νων Μηχ.
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχ/νων Μηχ.
ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ.
ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ.
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.

Θέμα: ΤΟΜΗ ΓΓ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ (πρόταση)

Αριθμός Σχεδίου: A_{16}

Αναθεώρηση

αα Μελέτης : AA-RE-100


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Κλίμακα 1/50


Σφραγίδα:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ: 031628173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ. 6467482

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... ενημερωτική πράξη του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ


10.15
9.40
6.55
6.50
6.60
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
3.50
3.40
3.45
0.00
-0.25
ΤΜΗΜΑ ΕΣΚΑΦΗΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3 γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523


210-6467462
210-6467471 FAX

info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting

Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	*PUERTA DEL SOL* ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΤΟΜΗ Δ-Δ*** *(πρόταση)* — Αριθμός Σχεδίου: A_{17} αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74 153 41 ΑΓ. ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ.




ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523
210-6467462
210-6467471 FAX
info@re-consulting.gr
re
architecture
architectural design
& consulting
Έργο
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης
PUERTA DEL SOL
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση
ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
Ο.Τ
Μελετητές
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχ/των Μηχ.
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχ/των Μηχ.
ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ.
ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ.
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα
ΠΡΟΣΟΨΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
(πρόταση)
Αριθμός Σχεδίου
Α18
Αναθεώρηση
αα Μελέτης : AA-RE-100
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡ.
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74
ΑΦΜ: 031629172
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
35 ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΕΛΛΑΝΙΔΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΜΠΕΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 22/12/2017 αιτιολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%






9.40





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από
το ΚΕ.Σ.Α. την ....31-01-2018....
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
.......39....... γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.Κ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX


info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΠΡΟΣΟΨΗ*** ***ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ*** *(πρόταση)* — Αριθμός Σχεδίου: A19
	αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ. 2106467462



ΤΟΜΗ Α-Α



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .... γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ Κ. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX

info@re-consulting.gr

architecture **re** architectural design & consulting


Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΤΟΜΗ Α-Α'*** *(ΠΡΟΤΑΣΗ)* *(ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)* — Αριθμός Σχεδίου: **ΜΕ-ΠΡΟΤ 20** αα Μελέτης : ΑΑ-RE-100 — Αναθεωρηση
	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	...ΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ...ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ... 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-7... ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 1






ΤΟΜΗ Β-Β

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%







Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/202 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
Ειρήνη Ρίγα

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523

210-6467462
210-6467471 FAX

info@re-consulting.gr

architecture **re** architectural design & consulting

Έργο	**ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**
Εργοδότης	***PUERTA DEL SOL*** **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
Διεύθυνση	**ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16** **ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ** — **Ο.Τ**
Μελετητές	*ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ* Αρχ/των Μηχ. *ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ* Αρχ/των Μηχ. *ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ* Πολ/κος Μηχ. *ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ* Μηχ/γος Μηχ. *ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ* Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	***ΤΟΜΗ Β-Β*** *(ΠΡΟΤΑΣΗ)* *(ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)* — Αριθμός Σχεδίου: ***ΜΕ-ΠΡΟΤ 21*** αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ...57 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 153 41 ΑΦΜ: 031629173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523
210-6467462
210-6467471 FAX
info@re-consulting.gr


re architecture
architectural design & consulting

Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχ/των Μηχ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχ/των Μηχ. ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ. ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	ΤΟΜΗ C-C (ΠΡΟΤΑΣΗ) (ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) — Αριθμός Σχεδίου ΜΕ-ΠΡΟΤ 22 — αα Μελέτης: AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡ. ...57 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, 15341 ΑΙ ΑΦΜ: 031529173 - ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Τη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το γραφείο μας διατηρεί σε όλες τις περιπτώσεις το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα σχέδια και τις περιγραφές, τα οποία έχουν εμπιστευθεί προσωπικά στον αποδέκτη.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη δική μας γραπτή έγκριση.
Απαγορεύεται να αντιγραφούν, αναπαραχθούν και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον πελάτη με την έναρξη της κατασκευής.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3.5 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Δ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΠΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523
210-6467462
210-6467471 FAX
info@re-consulting.gr

re
architectural design & consulting

Έργο: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εργοδότης: PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ Ο.Τ


Μελετητές:
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχιτ/ων Μηχ.
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχιτ/ων Μηχ.
ΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ.
ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ.
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.

Θέμα: ΤΟΜΗ D-D (ΠΡΟΤΑΣΗ) (ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Αριθμός Σχεδίου: ΜΕ-ΠΡΟΤ 13
α/α Μελέτης: AA-RE-100
Αναθεώρηση
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Κλίμακα 1/50


Σφραγίδα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την πράξη αριθμ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Η Τμηματάρχης Δ.Κ.




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33%



ΤΟΜΗ J-J

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 43%




ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΛΑΜΠΑΤΑΚΗ Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523
210-6467462
210-6467471 FAX
info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting


Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16, ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχ/των Μηχ.; ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχ/των Μηχ.; ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ.; ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ.; ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	ΤΟΜΗ J-J (ΠΡΟΤΑΣΗ) (ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) — Αριθμός Σχεδίου: ΜΕ-ΠΡΟΤ 24
	αα Μελέτης : AA-RE-100 — Αναθεώρηση
	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤ ...57 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72-74, ...

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ



ΤΟΜΗ Ι-Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 43%




ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3.5 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 22/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 11523
210-6467462
210-6467471 FAX
info@re-consulting.gr

re architecture
architectural design & consulting

Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ — Αρχ/των Μηχ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ — Αρχ/των Μηχ. ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ — Πολ/κος Μηχ. ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ — Μηχ/γος Μηχ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ — Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	ΤΟΜΗ Ι-Ι (ΠΡΟΤΑΣΗ) (ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Αριθμός Σχεδίου: ΜΕ-ΠΡΟΤ 25 αα Μελέτης : AA-RE-100 Αναθεώρηση
	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 48857 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73 ... ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ: ... ΤΗΛ: ... 64 67 462


ΤΟΜΗ Κ-Κ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.Σ.Α. την 31-01-2018 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ Α. ΜΠΕΣΣΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 28/12/2017 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 6 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11523 210-6467462 210-6467471 FAX info@re-consulting.gr	re architecture architectural design & consulting
Έργο	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εργοδότης	PUERTA DEL SOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση	ΟΔΟΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΥ 16 ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ — Ο.Τ
Μελετητές	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχ/των Μηχ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Αρχ/των Μηχ. ΤΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολ/κος Μηχ. ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Μηχ/γος Μηχ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τοπ/φος Μηχ.
Θέμα	ΤΟΜΗ Κ-Κ (ΠΡΟΤΑΣΗ) (ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) αα Μελέτης : ΑΑ-RE-100 Αριθμός Σχεδίου: ΜΕ-ΠΡΟΤ 26 Αναθεώρηση
	ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 — Κλίμακα 1/50
Σφραγίδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ... ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ... ΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΗΛ. 6467462



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

